

FLUIDRA



MINIPISCINE

ASTRALPOOL 

UN IDROMASSAGGIO DA SOGNO
A TUA DISPOSIZIONE



Caratteristiche delle minipiscine AstralPool

Acqua e salute

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare tutte le parti del corpo.

Riduzione dello stress garantita

Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di totale relax ed equilibrio emotivo.

Un nuovo spazio di vita

Per concedersi un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile.

Idromassaggio

Un massaggio su misura per ogni parte del corpo



Massaggio localizzato a pressione




Massaggio a rotazione antistress



Massaggio a rotazione drenante



Massaggio d'aria



Riflessoterapia plantare

Produzione europea e garanzia

AstralPool progetta e produce spa da oltre 30 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.



Componenti elettronici



Rivestimento acrilico




Struttura interna

Optional disponibili

Efficienza energetica

EcoSpa, il miglior isolamento termico per la vostra spa

L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isoterma, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa.



Cromoterapia

La Cromoterapia è il nome della terapia alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori. Gli effetti di questa terapia si riflettono tanto sul corpo quanto sulla mente: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.



Aromaterapia

Offre proprietà terapeutiche reali e completa le caratteristiche della spa AstralPool. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente nella spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



Musicoterapia

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.

Sistema di igienizzazione ultravioletta

Le spa dotate del sistema a raggi ultravioletti dispongono di un impianto d'igienizzazione basato sulla tecnologia a raggi UV che, grazie alla luce ultravioletta (UV), distrugge i batteri presenti nell'acqua.

Vantaggi dell'igienizzazione UV:

- Garantisce acqua pura e pulita.
- Sanifica l'acqua in modo efficiente e sicuro.
- Permette l'abbattimento del cloro combinato grazie alle lampade UV-C
- Mantiene sotto controllo la formazione di muffe, batteri e alghe.
- Permette la riduzione dell'impiego di cloro e altre sostanze chimiche fino all'80%.
- Evita l'odore di cloro e previene l'irritazione della pelle e gli occhi rossi.






SCHEDA TECNICA	
Informazioni generali	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Configurazioni standard	
Jet	52
Bocchette soffianti	14
Cascate	2
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Sì
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.
Struttura e copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Configurazioni aggiuntive	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	Sì
Caratteristiche tecniche	
Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	1.138 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.227 kg

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)




COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE*



COLORI MOBILE



COLORI MOBILE SU ORDINAZIONE*



*Colori della superficie acrilica e del mobile disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.



SCHEDA TECNICA	
Informazioni generali	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (Seduti / Sdraiati)	6 (5 / 1)
Configurazioni standard	
Jet	51
Bocchette soffianti	-
Cascate	1
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Digitsle
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	Opzionale - 1 LED
Struttura e Copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermitica	Sì
Configurazioni aggiuntive	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	Opzionale (+2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Caratteristiche tecniche	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.780 W
Potenza necessaria a 230 V	16,8 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	930 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



COLORI MOBILE



COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE*



*Colori della superficie acrilica disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.



SCHEDA TECNICA

Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (Seduti / Sdraiati)	5 (3 / 2)

Configurazioni standard

Jet	32
Bocchette soffianti	12
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Digitale TP600
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED

Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	Opzionale (+ 2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-

Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	930 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco 72-Perla Cameo 59-Sterling

COLORI MOBILE




Graphite Thunder

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE*



27-Argento 46-Azzurro marmo 64-Pearl Shadow

*Colori della superficie acrilica disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.



SCHEDA TECNICA	
Informazioni generali	
Dimensioni cm (± 2cm)	198 x 198 x 74
Posti (Seduti / Sdraiati)	5 (3 / 2)
Configurazioni standard	
Jet	31
Bocchette soffianti	12
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Digitale TP500
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED
Struttura e Copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Configurazioni aggiuntive	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	-
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Caratteristiche tecniche	
Pompa di filtrazione	-
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 Vel.
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V
Volume d'acqua	935 l
Peso spa vuota/piena	246 kg / 1.181 kg

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling

COLORI MOBILE



Infinity



SCHEDA TECNICA	
Informazioni generali	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (Seduti / Sdraiati)	3 (1 / 2)
Configurazioni standard	
Jet	26
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Digitale TP500
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED
Struttura e Copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Configurazioni aggiuntive	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	-
Sist. illuminazione LED Lumiplus	-
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Caratteristiche tecniche	
Pompa di filtrazione	-
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 Vel.
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	780 l
Peso spa vuota/piena	307 kg / 1.445 kg

COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling

COLORI MOBILE



Infinity



Fluidra Commerciale Italia S.p.A.
via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia
Tel. Centralino +39 030 6870441
www.astralpool.it

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout e le fotografie appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia SpA, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.